HONDA



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS (SANS BATTERIE) 3,3 kg

SYSTÈME DE COUPE Fil nylon inclus

SPÉCIFICATIONS DE COUPE

2,4 mm x 330 mm

TYPE DE POIGNÉE Poignée en anneau

HARNAIS Inclus

ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE IPX1

Idéal pour le débroussaillage

- Installation facile de la batterie
- Contrôle total avec déclenchement à vitesse variable
- Tête Nylon Tap & Go pour une décharge du fil aisée

Modèle	Batterie 2Ah DP3620XAE	Batterie 4Ah DP3640XAE	Batterie 6 AH DP3660XAE
Autonomie fil nylon	16 min	40 min	55 min
Temps de charge avec chargeur CV3620XA	65 min	125 min	185 min

249^{€¹¹} 389^{€²²}

PRIX TVAC

HONDA ENGINEERING FOR Life

Batterie & chargeur

- DP3620XA 36 V 2.0 Ah batterie 129,00 €
- DP3640XA 36 V 4.0 Ah batterie 129,00 €
 - DD000004 00 V 4.0 All batterie 223,00 C
- DP3660XA 36 V 6.0 Ah batterie 299,00 €
- CV3620XA 36 V chargeur 49,00 €
- CV3680XA 36 V chargeur rapide 99,00 €
- (1) Recupel inclus

 Batterie et chargeur non-inclus
- (2) L'ensemble avec batterie DP3620XA et chargeur CV3620XA