

HONDA


GAMME À BATTERIE



ENGINEERING FOR *Life*

CE N'EST PAS SEULEMENT DE L'INGÉNIERIE INTELLIGENTE, C'EST ENGINEERING FOR *Life*

Lors de la conception de notre gamme, nous avons étudié votre vie sous tous les aspects et pris appui sur des décennies d'expériences pour créer une technologie qui répond aux problèmes des utilisateurs. Notre objectif n'était pas seulement de proposer les meilleurs outils de travail mais de créer des produits durables et agréables à utiliser.



SOMMAIRE

- 03 **SYSTÈME DE BATTERIE UNIVERSEL**
- 05 **CARACTÉRISTIQUES**
- 07 **TONDEUSES À GAZON**
- 09 **OUTILS PORTABLES**
- 11 **SPÉCIFICITÉS**
- 13 **L'UNIVERS HONDA**



07 **IZY-ON**



08 **HRX**

TONDEUSES À GAZON À BATTERIE



09 **COUPE-BORDURES**



09 **TRONÇONNEUSE**

OUTILS PORTABLES À BATTERIE



10 **TAILLE-HAIES**



10 **SOUFFLEUR**

OUTILS PORTABLES À BATTERIE

DURABLE. FIABLE. PUISSANT.

SYSTÈME DE BATTERIES

UNIVERSELLES HONDA

La batterie Honda Li-ion peut alimenter n'importe quel outil de notre gamme de produits à batterie et sa recharge ne prend que quelques minutes. Il suffit de clipser la batterie sur un autre appareil Honda à batterie pour profiter des performances constantes et indéfectibles, ainsi que de sa grande autonomie.



UNE BATTERIE POUR CHAQUE ESPACE

Trois capacités de batteries différentes vous garantissent de trouver la quantité d'énergie idéale en fonction de vos besoins de jardinage ou de la taille de votre jardin.

TECHNOLOGIE THERMO-SMART

La technologie Thermo-Smart améliore la dissipation de la chaleur et permet un prélèvement de courant continu, pour vous procurer des performances élevées même dans des conditions difficiles.



REFROIDISSEMENT ET CONDITIONNEMENT

Pour une durée de vie et une performance optimales de la batterie, les chargeurs Honda de 2 et 8 ampères sont compatibles avec toutes les batteries Honda. Ils sont tous deux dotés de ventilateurs de refroidissement intégrés pour contrôler les températures élevées et de technologies qui restaurent réellement votre batterie pendant la charge.

TOTALEMENT INTERCHANGEABLE

Nos batteries interchangeables sont conçues pour s'adapter parfaitement à tous nos produits à batterie, de la tondeuses aux outils portables. Chaque batterie est disponible en 2 Ah, 4 Ah ou 6 Ah vous puissiez choisir la bonne batterie en fonction de votre utilisation et du travail que vous avez à accomplir.



NOUVEAU



36V 2,0 Ah
DP3620XA E



36V 4,0 Ah
DP3640XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA

OPTIONS DE BATTERIES

Une sélection de batteries Li-ion universelles Honda pour la gamme d'outils à batterie.

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

MODÈLES	COURANT DE CHARGE (AMPS)	TEMPS DE CHARGE À 80% (MINS)*	TEMPS DE CHARGE À 100% (MINS)*	POIDS DU CHARGEUR
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

BATTERIES POUR LA GAMME

MODÈLES	UTILITÉ	UTILISATION	NORME	COURANT MAXIMUM CONTINU	POIDS	TECHNOLOGIE THERMO SMART
36V 2,0 Ah	Petits Jardins	Light	IP56	22 A	720g	Oui
36V 4,0 Ah	Jardin Moyen	Moyenne	-	24 A	1,3 kg	Oui
36V 6,0 Ah	Grand Jardin	Intense	-	24 A	1,3 kg	Oui

*Avec le chargeur rapide.
Batteries et chargeurs vendus séparément.

TECHNOLOGIE MAÎTRISÉE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES TONDEUSES À GAZON

Nous avons établi la norme en matière de tondeuses à batterie. Des technologies aussi utiles que le système de broyage de l'herbe Versamow™ s'associent à la transmission à une vitesse d'izy-ON et au Select Drive de la HRX pour créer une gamme de tondeuses conçues pour répondre aux besoins des jardins et des jardiniers. Chacun d'eux opère efficacement avec notre système de batterie universel Honda exclusif. Qui se recharge en quelques minutes, et vous offre des performances inégalées durant toute la journée - et la capacité de s'attaquer à des pelouses jusqu'à 450 m²* en une seule charge.

*Réalisé en utilisant la batterie de 6,0 Ah. La capacité de surface dépend de la densité, de la longueur et de l'humidité de l'herbe, de la hauteur de coupe, de l'inclinaison de la pelouse et de la fréquence des arrêts et démarrages.



MULCHING ON/OFF VERSAMOW™

La fonction mulching intégrée vous permet de broyer, de ramasser ou d'éjecter l'herbe d'un simple mouvement de levier ON/OFF.



MULCHING VARIABLE VERSAMOW™

Sélectionnez l'un des cinq modes de ramassage et de broyage et contrôlez la quantité d'herbe broyée ou ramassée.



CARTER EN ACIER ANTICORROSION

Disponible sur la série izy-ON. Fabriqué pour la durabilité et les performances. Ce carter léger et résistant est à la fois facile à manœuvrer et résistant à la corrosion et aux rayons UV.



CARTER POLYSTRONG*

Fabriqué avec des matériaux polymères incroyablement robustes et durables, ce carter est très résistant aux chocs, aux UV et à la corrosion.



SELECT DRIVE*

Pour plus de confort, le Select Drive vous permet de sélectionner de façon astucieuse une vitesse de tonte constante.



MODE SILENCIEUX*

Il réduit le niveau de bruit de 5 dB, tout en offrant un niveau de couple similaire au mode standard.



ÉTANCHE

Nos tondeuses à batterie HONDA résistent aux intempéries et peuvent être nettoyées avec un tuyau pour un entretien facilité.



RÉGLAGE EN HAUTEUR DU CARTER DE COUPE*

L'ajustement centralisé de la hauteur de coupe de votre tondeuse se fait depuis une poignée unique pour une parfaite maîtrise du réglage.

*Disponible sur la HRX.

CARACTÉRISTIQUES DES OUTILS PORTABLES

Simple, efficace et confortable, la nouvelle gamme de produits à batterie Honda vous offrira toutes les performances dont vous avez besoin pour réaliser vos travaux de jardinage. Avec son système de batteries universelles vous pouvez passer de la tondeuse au taille-haies en passant par le souffleur et le la débroussailleuse. Plus rien ne vous retient, vous êtes libres de vos mouvements.



LÉGÈRETÉ ÉPROUVÉE

Les nouveaux outils à batterie Honda sont légers, ce qui les rend facile à utiliser. Le confort et les performances vous permettront d'en avoir une utilisation prolongée sans effort.

CONFORT D'UTILISATION

Les tâches de jardinage intensives nécessitent de bons outils mais aussi des éléments de confort. En plus d'une bandoulière totalement ajustable à l'utilisateur, la débroussailleuse est équipée d'une poignée permettant un équilibre parfait de votre outil.



CONTRÔLE DE LA VITESSE VARIABLE

Profitez d'un contrôle complet du bout des doigts via une simple molette sur le souffleur. Cela vous permettra d'adapter la vitesse à la mission que vous avez à réaliser.

PROFITEZ DE LA LIBERTÉ DU SANS FIL

Performance et durabilité du début à la fin. Nos outils portatifs ont été conçus pour répondre aux exigences de chaque jardin.

PUISSANCE SANS COMPROMIS

IZY-ON

Notre gamme à batterie izy-ON dispose de toute la puissance et la durabilité dont les jardiniers ont besoin. Le système de mulching sélectif Versamow™ vous donne le choix de ramasser ou broyer les résidus d'herbe tandis qu'une transmission à une vitesse et un réglage flexible de la hauteur de coupe vous assurent la liberté de tondre votre pelouse comme bon vous semble. Avec la certification d'étanchéité IP54, un carter en acier embouti résistant, un puissant moteur sans balai et le système de batterie universel Honda, vous pouvez profiter d'un nouveau niveau de performance.

IZY-ON EN UN COUP D'ŒIL

2
MODÈLES

41-46^{cm}
CARTER DE COUPE

42-50^l
CAPACITÉ DU SAC
DE RAMASSAGE

6
HAUTEURS DE COUPE

SELECTIVE
MULCHING VERSAMOW™



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Les caractéristiques varient en fonction du modèle ; référez-vous à la page 11 pour les spécifications complètes.

L'AVENIR AU BOUT DES DOIGTS

HRX

Notre HRX à batterie dispose d'une interface intuitive montée sur le guidon afin que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin en un seul coup d'oeil. La technologie Select Drive vous permet de régler votre vitesse de tonte pour plus de confort. Le mode silencieux réduit les bruits afin de ne pas contrarier vos voisins. Avec l'ajustement centralisé de la hauteur de coupe, réglez facilement et précisément la hauteur de coupe que vous souhaitez. Le moteur de 1,8 kW vous garantira des performances maximales à tout moment.

HRX EN UN COUP D'ŒIL

1
MODÈLE

47cm
CARTER DE COUPE

75L
CAPACITÉ DU SAC
DE RAMASSAGE

7
HAUTEURS DE COUPE

VARIABLE
MULCHING VERSAMOW™



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



SELECT DRIVE

MULCHING
VARIABLE
VERSAMOW™MODE
SILENCIEUX

UNE PUISSANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER

COUPE-BORDURES & TRONÇONNEUSE

NOUVEAU

Notre coupe-bordures a une largeur de coupe de 330 mm et est suffisamment robuste pour s'attaquer à des zones d'herbes épaisses et aux mauvaises herbes. La tête de coupe est équipée du système Tap&Go qui alimente en fil lorsque la tête est pressée contre le sol. Avec une poignée à anneau entièrement réglable et un harnais confort vous aurez un équilibre parfait tout en ayant un confort optimal.

Notre tronçonneuse à batterie est idéale pour les travaux d'élagages simple et la préparation du bois de chauffage. Alimenté d'une batterie 36 V, elle est conçue pour des performances de coupe optimale et fluide. Coté sécurité, le frein anti-rebond protège l'utilisateur lors du tronçonnage de bois dur comme tendre.



ENTRETIEN FACILE TAILLE-HAIE & SOUFFLEUR

NOUVEAU

Avec une lame diamantée suisse, notre nouveau taille-haies à batterie peut s'attaquer à des branches jusqu'à 28 mm d'épaisseur. Une coupe nette et précise qui fera toute la différence lorsque vous serez confronté à une aubépine indisciplinée ou à une haie de berberis sauvage. Le souffleur à batterie Honda est léger et a été conçu pour vous fournir un volume d'air puissant pour

tous vos travaux de jardinage. Il est l'outil parfait pour éliminer les feuilles, les débris et les déchets du jardin. Equipé d'un contrôle de la vitesse variable, vous pourrez adapter votre vitesse à vos besoins afin de vous garantir une autonomie et des performances optimales.



SPÉCIFICITÉS


	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Largeur de coupe (cm)	41	46	47
Matériau du carter de coupe	Acier	Acier	Polystrong
Puissance nominale du moteur (kW/tr/min)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standard) / 2.200 (mode silencieux)
Transmission	Version poussée	Monovitesse	Select Drive variable
Vitesse de marche (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulching (Versamow™ on-off / variable)	-	On-Off	Variable
Kit mulching	-	-	-
Positions et réglage de la hauteur de coupe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Points de réglage de la hauteur	2	2	1
Contenance du bac de ramassage (l)	42	50	75
Niveau sonore (dB(A))*	89	92	92 (standard) / 88 (mode silencieux)
Poids à vide (kg)	23	27	36,5
Dimensions (L x P x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995
Prix TVAC 21%	519 €* - 769 €**	679 €* - 979 €***	1.149 €* - 1.449 €*** - 1.599 €****

BATTERIES

Modèles	Batterie 2,0 Ah	Batterie 4,0 Ah	Batterie 6,0 Ah	Chargeur	Chargeur rapide
Prix TVAC 21 %	129 €†	229 €†	299 €†	49 €†	99 €†

†Recupel inclus

- Non disponible
- Batterie et chargeur non-inclus
- ■ Avec batterie 4,0 Ah et chargeur rapide. Recupel inclus.
- ■ ■ Avec batterie 6,0 Ah et chargeur rapide. Recupel inclus.
- ■ ■ ■ Avec 2x batterie 6,0 Ah et chargeur rapide. Recupel inclus.





COUPE-BORDURES

TAILLE-HAIES

SOUFFLEUR

TRONÇONNEUSE

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



Durée de fonctionnement de la batterie de 2,0 Ah (min)	16 ^Δ	65	6 ^{ΔΔ}	35
Durée de fonctionnement de la batterie de 4,0 Ah (min)	40 ^Δ	125	11 ^{ΔΔ}	75
Durée de fonctionnement de la batterie de 6,0 Ah (min)	55 ^Δ	185	18 ^{ΔΔ}	115
Type d'arbre	Droit	-	-	-
Accessoires pour débroussailluse : Tête nylon « Tap and go »	Oui	-	-	-
Bandoulière	Oui	-	-	-
Poids sans batterie (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Niveau sonore (dB(A))*	91	93**	98	104
Flux d'aire nominal (m/s)	-	-	56 [°]	-
Puissance de souffle maximal (m ³ /h)	-	-	780 [°]	-
Longueur de la lame (mm)	-	600	-	-
Espacement de lame (mm)	-	35	-	-
Type de lame	-	Lame à double coupe	-	-
Cadence moyenne (coupe/minute)	-	3.200	-	-
Autre fonctionnalité	Protège-plants	-	-	-
Vitesse de la chaîne m/s	-	-	-	14
Longueur du guide chaîne (cm)	-	-	-	35
Type de chaîne	-	-	-	AdvanceCut™ Oregon
Pas de chaîne	-	-	-	3/8 low profile
Épaisseur du maillon d'entraînement (mm)	-	-	-	1,1
Diamètre de coupe maximum (cm)	-	-	-	31
Capacité du réservoir d'huile (ml)	-	-	-	150
Prix TVAC 21%	259 €* - 399 €°	259 €* - 399 €°	209 €* - 359 €° - 449 €°°	319 €* - 449 €° - 539 €°°

■ Batterie et chargeur non-inclus

° Avec batterie 2,0 Ah et chargeur. Recupel inclus.

°° Avec batterie 4,0 Ah et chargeur. Recupel inclus.


° Avec buse

* Garantie de la conformité du niveau sonore aux directives 2000/14/EC – 2005/88/EC.

** Valeur de la ligne de coupe en nylon fournie de série avec le produit.

Δ Les chiffres concernent: la lame/la tête et la ligne d'alimentation à butée standard.


ΔΔ Produits testés en interne sous aucune charge. La disponibilité du modèle varie selon le pays. N'hésitez pas à consulter votre revendeur Honda.



L'UNIVERS HONDA PRODUITS D'EQUIPEMENT

Chaque innovation Honda inspire le futur car nous nous engageons à proposer des produits qui vous aide à réaliser vos tâches quotidiennes. A commencé par le confort et le contrôle intuitif de nos tondeuses autoportées jusqu'à l'autonomie totale de nos tondeuses robot Miimo, et bien plus encore. Nous nous sommes appuyés sur nos années d'expérience pour concevoir des fraises à neige à la pointe de la technologie afin de déblayer sans effort et de façon fiable et efficace. Ces performances technologiques s'alignent à notre politique haut de gamme et qualitative pour moteurs hors-bord en proposant d'exceptionnelles performances d'efficacité et de satisfaction depuis plus de 59 ans.

Pour plus d'information, contactez l'un de nos distributeurs agréés proche de chez vous.



L'ACCENT SUR LA QUALITÉ

LA GARANTIE PROLONGÉE HONDA 2 PLUS 3 - QU'EST CE QUE CELA VEUT DIRE?

La période de garantie standard pour les produits Power Equipment de Honda est de 2 ans. Grâce à une faible prime unique lors de l'achat de votre nouveau produit Honda, vous pouvez prolonger cette période de garantie de 3 ans jusqu'à un total de 5 ans.*

Votre avantage : votre sécurité.

EST-CE SI SIMPLE?

Oui! La seule condition est de faire inspecter et entretenir votre produit annuel par un concessionnaire officiel Honda Power Equipment ou Marine conformément au carnet d'entretien.

Votre avantage : Vous pouvez penser à d'autres choses.

QUE COÛTE LA GARANTIE PROLONGÉE DE 3 ANS?

Prix de vente conseillé (TVAC)	Prime unique (TVAC)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.500,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

Votre nouvelle tondeuse coûte par exemple € 899,- TVAC.

La prime unique ne sera donc pour la garantie prolongée de 3 ans que de € 34 TVAC.

*La garantie prolongée 2 plus 3 ans n'est pas valable pour les machines à usage professionnel.





Honda Motor Europe Ltd, Belgian Branch

Wijngaardveld 1, B-9300
Aalst, Belgique
www.honda.be / www.honda.lu

Les caractéristiques mentionnées dans ce document ne s'appliquent à aucun produit spécifique fourni ou commercialisé. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits, y compris leur couleur avec ou sans préavis. Des modifications mineures ou majeures peuvent être concernées. Cependant, tout est mis en œuvre pour garantir l'exactitude des indications figurant dans cette brochure. Consultez le revendeur chez qui votre commande a été passée pour en savoir plus sur le produit. Ce document ne constitue en aucun cas une offre faite par l'entreprise à une quelconque personne. Les ventes sont réalisées par le distributeur ou le revendeur conformément aux conditions générales de vente et aux termes de la garantie assurée par le distributeur. Tandis que tous les efforts sont faits pour garantir l'exactitude des caractéristiques, les brochures sont préparées et imprimées plusieurs mois avant leur distribution, et par conséquent, ne peuvent pas toujours refléter immédiatement les changements de spécifications ou, dans certains cas isolés, la fourniture d'une fonction particulière. Il est toujours conseillé à nos clients de discuter des détails spécifiques avec le revendeur, en particulier si la décision d'achat dépend de l'une des fonctions vantées. Photos et illustrations non contractuelles.

Édition janvier 2025



Ce catalogue a été réalisé sur un papier labellisé PEFC respectueux de l'environnement.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Prêtez-moi à un ami ou recyclez-moi.